Głubczyce, 21.11.2011r.

Elzappero.net Marcin Zapotoczny
ul. Wodna 11
48-100 Głubczyce
tel. +48 696055608
fax +48 774852638
biuro@elzappero.net

Zapytanie ofertowe nr 7/2011

W związku z realizacją projektu pt. "Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez ELZAPPERO.NET" w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, firma ELZAPPREO.NET zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zgodnie z poniższymi wymaganiami.

I. Zamawiający
ELZAPPERO.NET Marcin Zapotoczny
ul. Wodna 11, 48-100 Głubczyce
NIP: 748-150-82-52, REGON: 160126895

II. Tryb udzielenia zamówienia:
zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są elementy do budowy stacji bazowej.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
a) zestaw stacja bazowa 1, ilość 1 zestaw
- płyta główna RouterBoard RB800 level 6 - 1 szt.
- karta Routerboard R52n-M - 6 szt
- karta rozszerzeń pozwalająca na umieszczenie dodatkowych 2 kart mPCI
- obudowa zewnętrzna, aluminiowa, o wymiarach pozwalających na umieszczenie płyty RB800 z zainstalowanymi modułami radiowymi, o klasie szczelności IP66.
- konektor mmcx-Nż 12 szt.
- antena kierunkowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5GHz 19dBi – 4 szt.
- antena sektorowa dwupolaryzacyjna 5GHz - 16dBi/120° z gniazdami N lub SMA (w przypadku gdy antena jest wyposażona w gniazda SMA należy w ofercie zamieścić przejściówkę z wtyk SMA na gniazdo N) - 2 szt.
- kabel CNT240 40 m
- Connector N-male clamp for cable CNT240/MRC240 - 24 szt.
- taśma samo-wulkanizacyjna 10m x 19mm – 1 szt.
- zasilacz buforowy 24V 155W z sygnalizacją w obudowie z kompletem akumulatorów. – 1 szt
b)zestaw stacja bazowa 2, ilość 1 zestaw
- płyta główna RouterBoard RB800 level 6 - 1 szt.
- karta Routerboard R52n-M - 4 szt

- obudowa zewnętrzna, aluminiowa, o wymiarach pozwalających na umieszczenie płyty RB800 z zainstalowanymi modułami radiowymi, o klasie szczelności IP66.
- konektor mmcx-Nż 8 szt.
- antena kierunkowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5GHz 19dBi – 4 szt.
- kabel CNT240 40 m
- Connector N-male clamp for cable CNT240/MRC240 - 16 szt.
- taśma samo-wulkanizacyjna 10m x 19mm – 1 szt.
- zasilacz buforowy 24V 155W z sygnalizacją w obudowie z kompletem akumulatorów. – 1 szt

c)zestaw stacja bazowa 3 ilość 1 zestaw.

- płyta główna RouterBoard RB800 level 6 - 1 szt.
- karta Routerboard R52n-M - 4 szt
- obudowa zewnętrzna, aluminiowa, o wymiarach pozwalających na umieszczenie płyty RB800 z zainstalowanymi modułami radiowymi, o klasie szczelności IP66.
- konektor mmcx-Nż 8 szt.
- antena kierunkowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5GHz 19dBi – 4 szt.
- kabel CNT240 40 m
- Connector N-male clamp for cable CNT240/MRC240 - 16 szt.
- taśma samo-wulkanizacyjna 10m x 19mm – 1 szt.

d)zestaw stacja bazowa 4, ilość 3 zestawy

- płyta główna RouterBoard RB800 level 6 - 1 szt.
- karta Routerboard R52n-M - 4 szt
- karta rozszerzeń pozwalająca na umieszczenie dodatkowych 2 kart mPCI - 1 szt.
- obudowa zewnętrzna, aluminiowa, o wymiarach pozwalających na umieszczenie płyty RB800 z zainstalowanymi modułami radiowymi, o klasie szczelności IP66. – 1 szt.
- konektor mmcx-Nż 8 szt.
- antena kierunkowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5GHz 19dBi – 2 szt.
- antena sektorowa dwupolaryzacyjna 5GHz - 16dBi/120° z gniazdami N lub SMA (w przypadku gdy antena jest wyposażona w gniazda SMA należy w ofercie zamieścić przejściówkę z wtyk SMA na gniazdo N) - 2 szt.
- kabel CNT240 40 m
- Connector N-male clamp for cable CNT240/MRC240 - 16 szt.
- taśma samo-wulkanizacyjna 10m x 19mm – 1 szt.
- zasilacz buforowy 24V 155W z sygnalizacją w obudowie z kompletem akumulatorów. – 1 szt

e)zestaw stacja bazowa 5, ilość 3 zestawy

- płyta główna RouterBoard RB800 level 6 - 1 szt.
- karta Routerboard R52n-M - 4 szt
- obudowa zewnętrzna, aluminiowa, o wymiarach pozwalających na umieszczenie płyty RB800 z zainstalowanymi modułami radiowymi, o klasie szczelności IP66. – 1 szt.
- konektor mmcx-Nż 8 szt.
- antena kierunkowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5GHz 19dBi – 2 szt.
- antena sektorowa dwupolaryzacyjna 5GHz - 16dBi/120° z gniazdami N lub SMA (w przypadku gdy antena jest wyposażona w gniazda SMA należy w ofercie zamieścić przejściówkę z wtyk SMA na gniazdo N) - 2 szt.
- kabel CNT240 40 m
- Connector N-male clamp for cable CNT240/MRC240 -16 szt.

- taśma samo-wulkanizacyjna 10m x 19mm – 1 szt.
- zasilacz buforowy 24V 155W z sygnalizacją w obudowie z kompletem akumulatorów. – 1 szt

f) zestaw stacja bazowa 6 – 4 zestawy

- płyta główna RouterBoard RB800 level 6 - 1 szt.
- karta Routerboard R52n-M - 4 szt
- obudowa zewnętrzna, aluminiowa, o wymiarach pozwalających na umieszczenie płyty RB800 z zainstalowanymi modułami radiowymi, o klasie szczelności IP66. – 1 szt.
- konektor mmcx-Nż 8 szt.
- antena kierunkowa dwupolaryzacyjna na pasmo 5GHz 19dBi – 2 szt.
- antena sektorowa dwupolaryzacyjna 5GHz - 16dBi/120° z gniazdami N lub SMA (w przypadku gdy antena jest wyposażona w gniazda SMA należy w ofercie zamieścić przejściówkę z wtyk SMA na gniazdo N) - 2 szt.
- kabel CNT240 40 m
- Connector N-male clamp for cable CNT240/MRC240 - 16 szt.
- taśma samo-wulkanizacyjna 10m x 19mm – 1 szt.
- zasilacz buforowy 24V 155W z sygnalizacją w obudowie z kompletem akumulatorów. – 1 szt

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia jest przewidziany w dwóch etapach
- pierwszy etap: punkty a) do e) oraz 2 z 4 zestawów z punktu f) do 20.12.2011 r.
- drugi etap: 2 z 4 zestawów z punktu f) do 30.03.2012 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału jest złożenie oferty cenowej w odpowiedzi na zapytanie.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na papierze firmowym, powinna zostać opatrzona pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do przedstawienia wiążącej oferty. Oferta powinna zawierać ceny dla każdego podpunktu od a) do f) osobno, oraz łączną kwotę. Oferta powinna zawierać w szczególności nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę netto i brutto przedmiotu oferty, szczegółowy opis przedmiotu oferty, termin ważności oferty oraz odwołanie do numeru zapytania, którego dotyczy.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elzappero.net, faksem na numer: +48 774852638, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres ul. Wodna 11, 48-100 Głubczyce do dnia 30.11.2011
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.12.2011, a wynik najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

VIII. Ocena Ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

IX. Termin związania z ofertą

07.12.2011 r.

X. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Marcin Zapotoczny pod numerem telefonu +48 696055608 oraz adresem email: biuro@elzappero.net

Zapotoczny Marcin

elzappero.net Marcin Zapotoczny
ul. Wodna 11, 48-100 Głubczyce
NIP 748-150-82-52 Regon 160126895
tel. 696 055 608